GUANTES DE NITRILO DIAMANTICECS PF NARANJA

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS



NORMATIVA

Clase I: Guantes fabricados cumpliendo la norma EN455-1/2/3, de acuerdo con el Reglamento Europeo UE 2017/745 que regula los productos médicos.

Clase III: Equipo de protección individual según normas EN 420, EN 374/1 Tipo B y EN374/5, y Reglamento UE 2016/425.

Guante de nitrilo DIAMANTICECS NARANJA. Está diseñado para trabajar con mucho tacto y agarre gracias a su diseño de textura en forma de diamante en dedos y palma que permite adaptabilidad y agarre a la mano, lo que hace sentir al usuario máxima destreza con la mayor protección.

Además, el guante DIAMANTICES NARANJA da una gran protección gracias a su grosor.

USOS E INSTRUCCIONES DE USO

Está pensado para sector automoción e industrial, aunque gracias a su diseño, es apto para cualquier sector. No contiene látex. Antes de ponerse el guante, verifique que no tiene ningún defecto; coloque la mano en su interior y ajuste el aguante a la mano con suavidad. De un sólo uso; desechar según normativa vigente.

Almacenar en un lugar seco y fresco, evitando la luz.

CARACTERISTICAS

P. f		Contenido	Unidades por	Largo en	Ancho en	Grosor mín	imo en mm
Referencia	Tamaño	dispensador	cartón	mm	mm	Dedo	Palma
36023	М	100 Unidades	10	240	95 ± 5	0,16 ± 0,03	$0,13 \pm 0,03$
36024	L	100 Unidades	10	240	105 ± 5	0,16 ± 0,03	0,13 ± 0,03
36025	XL	100 Unidades	10	240	115 ± 5	0,16 ± 0,03	0,13 ± 0,03

Antes del er	nvejecimiento
Resistencia	Elasticidad
14 Mpa.	500%
Después del e	envejecimiento Elasticidad

CONTACTA CON NOSOTROS

Visita nuestra página web



www.oleovid.com